

SILLAS DE ACERO PLEGABLES

BREEZY 90

La silla de ruedas estándar BREEZY 90 es la alternativa más económica de la gama Breezy. Simple y funcional, con todo lo necesario para cubrir las necesidades de usuarios esporádicos u ocasionales de sillas de ruedas, tanto dentro como fuera de casa.



Características Standard

- Estructura de acero plegable
- Tapicería de asiento de nylon con doble tela
- Tapicería de respaldo de nylon con bolsillo trasero
- Ruedas traseras de 24" con radios de acero (a elegir hinchables o macizas) o ruedas traseras macizas de 12"
- Plataformas de composite abatibles con cinta talonera
- Reposabrazos abatibles con almohadillado en forma curva
- Reposapiés abatibles y desmontables (longitud de pierna ajustable de 37 a 46 cm)
- Ruedas delanteras 8" x 1.25" macizas
- Tubos de cola, bomba de inflado y kit de herramientas de serie
- Color: gris

Anchura de asiento:	40 / 42 /45 cm
Profundidad de asiento:	40 cm
Altura de asiento:	50 cm
Altura de respaldo:	44 cm
Anchura total:	Ancho de asiento + 16 cm (ruedas 24") / Ancho de asiento + 17,5 cm (ruedas 12")
Altura total:	91,5 cm
Anchura plegada:	26,5 cm (28 cm con ruedas de 12")
Material:	Acero
Basculación de asiento:	No
Peso:	19,45 kg (Configuración Standard, talla 40)
Peso máx usuario:	125 Kg.

BREEZY 250

La silla de ruedas de acero BREEZY 250 es sinónimo de robustez y diseño. Es la silla de ruedas manual en la que puedes confiar, con el mejor servicio y una completa gama de opciones y accesorios para personalizarla a tus necesidades.



Características Standard

- Silla de ruedas de acero plegable con tapicería de nylon
- Reposapiés Standard a 70°, desmontables y giratorios
- Desenclavador ergonómico del reposapiés, muy accesible
- Reposabrazos abatibles hacia atrás y desmontables
- Distancia entre ruedas modificable para alargar o acortar la longitud de la silla
- 3 alturas de asiento disponibles: 50,5 , 48 ó 45,5 cm
- Longitud total reducida, sólo 76,5 cm sin reposapiés

Anchura de asiento:	37 / 40 / 43 / 46 / 49 / 52 cm
Profundidad de asiento:	42 cm
Altura de asiento:	50.5 cm (48 cm ó 45.5 cm con ruedas de 22" y 6")
Ángulo de asiento:	3°
Altura de respaldo:	44.5 cm (82 cm en modelo reclinable Breezy 250R)
Anchura total:	Ancho de asiento + 19 cm (ruedas 24") / Ancho de asiento + 16.5 cm (ruedas 12")
Longitud total:	103 cm (ruedas 24") / 95 cm (ruedas 12") / 113 cm (modelo reclinable Breezy 250R)
Altura total:	94 cm (128 cm en modelo reclinable Breezy 250R con cabecero)
Anchura plegada:	31 cm
Material:	Acero
Basculación de asiento:	no
Reclinación respaldo:	Opcional
Peso total:	Desde 16.5 kg (Configuración Standard, talla 40)
Peso máx usuario:	125 kg
Colores disponibles:	Cromado, azul, dorado y rojo verano

BREEZY 250 P

La silla de ruedas de acero BREEZY 250 P es sinónimo de robustez y diseño. Es la silla de ruedas manual en la que puedes confiar, con el mejor servicio y una completa gama de opciones y accesorios para personalizarla a tus necesidades.



- Silla de ruedas de acero plegable con respaldo reclinable con tapicería de nylon
- Reposapiés Standard a 70°, desmontables y giratorios
- Desenclavador ergonómico del reposapiés, muy accesible
- Reposabrazos abatibles hacia atrás y desmontables
- Distancia entre ruedas modificable para alargar o acortar la longitud de la silla
- 3 alturas de asiento disponibles: 50,5 , 48 ó 45,5 cm
- Longitud total reducida, sólo 76,5 cm sin reposapiés

Anchura de asiento:	37 / 40 / 43 / 46 / 49 / 52 cm
Profundidad de asiento:	42 cm
Altura de asiento:	50.5 cm (48 cm ó 45.5 cm con ruedas de 22" y 6")
Ángulo de asiento:	3°
Altura de respaldo:	44.5 cm (82 cm en modelo reclinable Breezy 250R)
Anchura total:	Ancho de asiento + 19 cm (ruedas 24") / Ancho de asiento + 16.5 cm (ruedas 12")
Longitud total:	103 cm (ruedas 24") / 95 cm (ruedas 12") / 113 cm (modelo reclinable Breezy 250R)
Altura total:	94 cm (128 cm en modelo reclinable Breezy 250R con cabecero)
Anchura plegada:	31 cm
Material:	Acero
Basculación de asiento:	no
Reclinación respaldo:	Opcional
Peso total:	Desde 16.5 kg (Configuración Standard, talla 40)
Peso máx usuario:	125 kg
Colores disponibles:	Cromado, azul, dorado y rojo verano

BREEZY 250 R

La silla de ruedas de acero BREEZY 250 P es sinónimo de robustez y diseño. Es la silla de ruedas manual en la que puedes confiar, con el mejor servicio y una completa gama de opciones y accesorios para personalizarla a tus necesidades.

- Silla de ruedas de acero plegable con respaldo reclinable en diferentes posiciones con tapicería de nylon
 - Reposapiés Standard a 70°, desmontables y giratorios
 - Desenclavador ergonómico del reposapiés, muy accesible
 - Reposabrazos abatibles hacia atrás y desmontables
 - Distancia entre ruedas modificable para alargar o acortar la longitud de la silla
 - 3 alturas de asiento disponibles: 50,5 , 48 ó 45,5 cm
- Longitud total reducida, sólo 76,5 cm sin reposapiés



Anchura de asiento:	37 / 40 / 43 / 46 / 49 / 52 cm
Profundidad de asiento:	42 cm
Altura de asiento:	50.5 cm (48 cm ó 45.5 cm con ruedas de 22" y 6")
Ángulo de asiento:	3°
Altura de respaldo:	44.5 cm (82 cm en modelo reclinable Breezy 250R)
Anchura total:	Ancho de asiento + 19 cm (ruedas 24") / Ancho de asiento + 16.5 cm (ruedas 12")
Longitud total:	103 cm (ruedas 24") / 95 cm (ruedas 12") / 113 cm (modelo reclinable Breezy 250R)
Altura total:	94 cm (128 cm en modelo reclinable Breezy 250R con cabecero)
Anchura plegada:	31 cm
Material:	Acero
Basculación de asiento:	no
Reclinación del respaldo:	Opcional
Peso total:	Desde 16.5 kg (Configuración Standard, talla 40)
Peso máx usuario:	125 kg
Colores:	Cromado, azul, dorado y rojo verano

OPCIONAL :

- Reposacabezas respaldo reclinable:
- Resposapiés elevables (par) :

SILLAS DE ALUMINIO PLEGABLES

BREEZY 300

La silla de ruedas de aluminio BREEZY 300 es la más ligera de su gama. Con la más amplia variedad de opciones, el mejor servicio y un equipamiento de serie muy atractivo: tapicería de respaldo transpirable, interior de protector lateral acolchado, reposabrazos desmontables, reposapiés a 70° desmontables y giratorios...

- Rueda trasera no autopropulsable de 315 mm. de diámetro. La silla ha de ser llevada por un acompañante.
- Peso sin reposapiés 11,8 Kg.



Especificaciones técnicas

Anchura de asiento:	37 / 40 / 43 / 46 / 49 / 52 cm
Profundidad de asiento:	42 cm
Altura de asiento a suelo:	50.5 cm
Ángulo de asiento:	3°
Altura de respaldo:	44.5 cm (82 cm en modelo reclinable con cabecero)
Anchura total:	Ancho de asiento + 21 cm (con ruedas autopropulsables de 24") / Ancho de asiento +18 cm (con ruedas no autopropulsables de 12")
Longitud total:	106 cm (ruedas 24") / 114 cm (modelo reclinable con ruedas de 24") / 95 cm (ruedas de 12")
Altura total:	95 cm (131 cm modelo respaldo reclinable con cabecero)
Anchura plegada:	31.5 cm (33 cm ruedas 12")
Material:	Aluminio
Basculación de asiento:	No
Reclinación del respaldo:	Opcional
Peso:	Desde 13.5 kg (configuración standard, talla 40)
Peso máx usuario:	120 kg
Colores:	Negro brillante, gris selenio, verde manzana y rojo brillante

BREZZY 300 P

Silla de ruedas de aluminio plegable Breezy 300P autopropulsable con respaldo partido, reposabrazos abatibles y desmontables, reposapiés regulables en altura y desmontables hacia fuera y hacia dentro.

- Ruedas traseras autopropulsables de 600 mm. de diametro. La silla puede ser llevada tanto por el usuario como por el acompañante.
- El respaldo partido permite un plegado más compacto a la hora de guardar o transportar la silla de ruedas en un vehículo
- Peso sin reposapiés 11,8 Kg.



Anchura de asiento:	37 / 40 / 43 / 46 / 49 / 52 cm
Profundidad de asiento:	42 cm
Altura de asiento a suelo:	50.5 cm
Ángulo de asiento:	3°
Altura de respaldo:	44.5 cm (82 cm en modelo reclinable con cabecero)
Anchura total:	Ancho de asiento + 21 cm (con ruedas autopropulsables de 24") / Ancho de asiento +18 cm (con ruedas no autopropulsables de 12")
Longitud total:	106 cm (ruedas 24") / 114 cm (modelo reclinable con ruedas de 24") / 95 cm (ruedas de 12")
Altura total:	95 cm (131 cm modelo respaldo reclinable con cabecero)
Anchura plegada:	31.5 cm (33 cm ruedas 12")
Material:	Aluminio
Basculación de asiento:	No
Reclinación del respaldo:	Opcional
Peso:	Desde 13.5 kg (configuración standard, talla 40)
Peso máx usuario:	120 kg
Colores:	Negro brillante, gris selenio, verde manzana y rojo brillante

BREZZY 300 R

Silla de ruedas de aluminio plegable Breezy 300R autopropulsable con respaldo reclinable, reposabrazos desmontables, reposapiés regulables en altura y desmontables hacia fuera y hacia dentro.

- Ruedas traseras autopropulsables de 600 mm. de diametro. La silla puede ser llevada tanto por el usuario como por el acompañante.
- Respaldo reclinable para mayor confort y para realizar cambios posturales al usuario. Reposacabezas OPCIONAL.
- Eje de las ruedas traseras retrasado para dar mayor estabilidad.



Especificaciones técnicas

Anchura de asiento:	37 / 40 / 43 / 46 / 49 / 52 cm
Profundidad de asiento:	42 cm
Altura de asiento a suelo:	50.5 cm
Ángulo de asiento:	3º
Altura de respaldo:	44.5 cm (82 cm en modelo reclinable con cabecero)
Anchura total:	Ancho de asiento + 21 cm (con ruedas autopropulsables de 24") / Ancho de asiento + 18 cm (con ruedas no autopropulsables de 12")
Longitud total:	106 cm (ruedas 24") / 114 cm (modelo reclinable con ruedas de 24") / 95 cm (ruedas de 12")
Altura total:	95 cm (131 cm modelo respaldo reclinable con cabecero)
Anchura plegada:	31.5 cm (33 cm ruedas 12")
Material:	Aluminio
Basculación de asiento:	No
Reclinación del respaldo:	Opcional
Peso:	Desde 13.5 kg (configuración standard, talla 40)
Peso máx usuario:	120 kg
Colores:	Negro brillante, gris selenio, verde manzana y rojo brillante

PARIX2

La silla de ruedas manual BREEZY PariX 2 es la silla ideal para aquellos usuarios que buscan una silla de aluminio económica, con ajustes sencillos y una gran resistencia (con cruceta de 3 brazos para una mayor rigidez). Además es compacta y fácil de transportar, gracias a los reposapiés extraíbles y al sistema de desmontaje rápido de las ruedas traseras.



- Estructura plegable con cruceta de 3 brazos
- Tapicería de asiento de nylon acolchado, ajustable en tensión
- Tapicería de respaldo ajustable en tensión
- Respaldo de 43 cm (ajustable a 41 cm mediante tapicería)
- Reposabrazos abatibles, con almohadillado regulable en profundidad y en altura
- Centro de gravedad ajustable (+3.5 cm; -3.5 cm)
- Ángulo de asiento ajustable (0°, 3°)
- Altura de asiento al suelo ajustable
- Reposapiés abatibles a 70° y plataformas de composite regulables en ángulo
- Ruedas traseras 24" macizas con ejes de desmontaje rápido
- Ruedas delanteras de 8"x1/4" macizas
- Color gris plata brillante

Especificaciones técnicas:

Anchura de asiento:	38 / 40.5 / 43 / 45.5 / 48 / 52 cm
Profundidad de asiento:	42 cm
Altura de asiento:	46 a 51 cm (ajustable)
Ángulo de asiento:	0° / 3°
Altura de respaldo:	43 cm (tapicería ajustable a 41 cm)
Anchura total:	Min. 58 cm; máx: 74 cm
Longitud total:	106 cm (con reposapiés)
Altura total:	95 cm
Anchura plegada:	31 cm
Basculación de asiento:	no
Reclinación del respaldo:	no
sunrise.Weightstr:	desde 16.6 kg (silla completa)
Peso máx usuario:	125 kg
Colores:	Gris plata brillante

BASIX2

Silla de aluminio funcional, resistente... y ahora más ajustable!! BasiX2 permite regular: la profundidad, la altura y el ángulo del asiento, la altura del respaldo, el centro de gravedad y la longitud del reposabrazos. Además es compacta y fácil de transportar gracias a su armazón plegable, a los reposapiés extraíbles y al sistema de desmontaje de las ruedas traseras.



- Estructura de aluminio plegable, con tapicería de asiento de nylon acolchado.
- Reposabrazos abatibles, con almohadillado regulable en profundidad y en altura (mediante herramientas).
- Reposapiés abatibles a 70° y plataformas de composite regulables en ángulo.
- Color gris claro.
- Testado para el transporte en vehículos
Breezy BasiX puede ser utilizado como asiento en un vehículo según indica el certificado ISO 7176-19 (Crash Tested)

Especificaciones técnicas

Anchura de asiento:	38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 52 cm
Profundidad de asiento:	43,5 cm (ajustable de 41 a 46 cm)
Altura de asiento:	47,5 cm (ajustable de 42,5 a 50,5 cm)
Ángulo de asiento:	0° / 3° / 6° (ajustable)
Altura de respaldo:	43,5 cm (ajustable de 41 a 46 cm)
Angulo del respaldo:	13° (7° - 30° con respaldo reclinable)
Longitud total:	106 cm
Altura total:	95 cm
Anchura plegada:	30 cm
Material:	Aluminio
Basculación de asiento:	No
Reclinación del respaldo:	Opcional
Peso:	Desde 13.5 kg (configuración standard, talla 40)
Peso máx usuario:	125 kg
Colores:	Gris plata brillante

RUBIX2

La silla de ruedas activa BREEZY RubiX 2 incorpora múltiples posibilidades de ajustes y adaptaciones. Permite regular: la profundidad, la altura y el ángulo del asiento, la altura del respaldo, el centro de gravedad y la longitud del reposabrazos.



- Chasis plegable de aluminio con tapicería de asiento de nylon acolchado y tapicería de respaldo ajustable en tensión.
- Reposabrazos regulables en altura (19 - 26 cm) con almohadillado regulable en profundidad (22 - 34 cm)
- Hangers a 70° (regulable en altura 35-50 cm) con plataformas regulables en ángulo
- Disponible con rueda trasera de 12" para usuarios pasivos (opcional).
- Versión XL más robusta (opcional) para usuarios con un peso entre los 120 y los 160Kg (anchos de asiento 52 - 60 cm y profundidad de 41 - 48,5 cm)
- RubiX hemiplejía (opcional): sistema de hemiplejía, reposabrazos hemiplejico, freno de hemiplejía y altura de asiento inferior (de 37,5 y 40 cm) seleccionando rueda delantera de 6"

Anchura de asiento:	38 - 40,5 - 43 - 45,5 - 48 - 52 cm (anchos de 52, 56 y 60 cm para versión XL)
Profundidad de asiento:	41 - 43,5 - 46 cm (profundidad de 48,5 cm disponible para versión XL)
Altura de asiento:	De 40 a 47,5 cm en la configuración standard.
Altura de respaldo:	De 41 a 46 cm
Longitud total:	77 cm min. , 140 cm máx.
Altura total:	95 cm
Anchura plegada:	30 cm
Peso:	15.5 kg /16.8 kg (versión XL)
Peso máx usuario:	125 Kg (170 Kg en la versión reforzada XL)
Colores:	azul, rojo brillante y gris plata brillante.

SILLAS DE POSICIONAMIENTO BASCULANTES

RELAX2

Breezy RelaX 2 es una silla multiposición diseñada para personas que pasan largos periodos de tiempo sentados y que necesitan ante todo control postural y posicionamiento, sin renunciar por ello al confort. Con asiento y respaldo anatómico Confort y cuña abductora de serie para estabilizar la pelvis y conseguir un correcto posicionamiento de las piernas. Los reposabrazos son ajustables en altura, con almohadillado amplio para un mayor confort del usuario.



- Asiento acolchado y con forma anatómica
- Respaldo acolchado, con forma anatómica envolvente y reclinable.
- Altura y profundidad de asiento ajustables
- Anchura de asiento ajustable mediante añadidos de espuma.
- Reposabrazos ajustables en altura y desmontables.
- Reposapiernas elevables.
- Ángulos de asiento y de respaldo ajustables.
- Cabecero de tres alas, ajustable en altura , anchura y profundidad

Anchura de asiento:	38 / 43 / 48 cm
Profundidad de asiento:	42 a 50 cm (ajustable)
Altura de asiento:	41.5 a 50 cm (según modelo)
Ángulo de asiento:	De 0° a 25° / de -3° a 22°
Altura de respaldo:	55 cm (ajustable a 57.5 cm y 60 cm)
Anchura total:	Anchura de asiento +20 cm (+22 cm con frenos de tambor)
Longitud total:	111 cm máx
Altura total:	115 cm máx
Material:	Aluminio
Basculación de asiento:	Si
Reclinación del respaldo:	Si
Peso total:	Desde 34 kg
Peso máx usuario:	145 kg
Colores:	Gris plata

Nuestros productos se adaptan a las necesidades de distintos tipos de usuarios, con posibilidad de seleccionar diferentes tipos de respaldo y hasta 4 colores de armazón, además de muchas otras opciones (medidas, altura respaldo, ruedas) y accesorios (reposapiés, plataformas, cojines, reposacabezas..). Si tienes alguna duda, consulta o petición, no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de profesionales, estamos esperando a ayudarte.